



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/5639**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE **CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale *Panic exit device operated by a horizontal bar* **Mod. MULTIBLINDO**

impresso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

ISEO SERRATURE S.p.A.

Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOONE (BS) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

E01

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 1125:2008

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione. *constancy of performance of the construction product.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **03/02/2017** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on **03/02/2017** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Bollate, 11/02/2025
Rev.3



PRD N° 032B

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Carlo Dassi
B. A. Certification

GQ002 REV.00

pag. 1 / 4

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5639

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale

Panic exit device operated by a horizontal bar

Mod. MULTIBLINDO

Serie Pro Exit plus Multiblindo Easy Exit, Multiblindo Emotion Exit, Multiblindo Smart / System									
Serrature Locks			art. 7A37*****A.1 Multiblindo Emotion Exit Euro cylinder						
			art. 7A38*****A.1 Multiblindo Emotion Exit Swiss cylinder						
Elemento di azionamento Operating element			art. 7A39*****A.1 Multiblindo Easy Exit Euro cylinder						
			art. 7A34*****A.1 Multiblindo Easy Exit Swiss cylinder						
Accessori Accessories			art. 7A3E***** Multiblindo Smart / System operated by Euro cylinder						
			art. 94A0000***** Pro Exit						
			art. 9459** Horizontal oval bar						
			94100160 Microswitch						
			033232, 033233, 033230, 033231 Mechanical strike for central lock						
			033167, 033171, 033165, 033169 Mechanical strike for deviators						
			032600, 032601, 032602, 032603, 032620, 032621 One piece strike for single leaf h ≤ 2300 mm (alternative to single strike)						
			7A0E1*0 Multiblindo Smart / System - Connection Box						
			7A0E2*0 Multiblindo Smart / System - Cables						
			7A0E3*0 Multiblindo Smart / System - Battery holder						
			040809, 040809G, 9805020*, 9805010* Escutcheon						
			040805.** Anti-Drill plate						
			5581107210000 Mechanic outside access device						
			00E402015*5, 00.329.00**. 00.431.00 Mechatronic outside access devices series MA1A + handles						
			00E3***155* Mechatronic outside access devices series ARIES						
Classificazione secondo EN 1125 / Classification according to EN 1125									
3	7	7	B	1	4	2	1	A	B

Bollate, 11/02/2025
Rev.3

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5639

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale

Panic exit device operated by a horizontal bar

Mod. MULTIBLINDO

Serie Pro Exit plus Multiblindo Easy Exit, Multiblindo Emotion Exit, Multiblindo Smart / System Extensions and flush bolt for semi-fix leaf									
Serrature Locks		art. 7A37*****A.1 Multiblindo Emotion Exit Euro cylinder art. 7A38*****A.1 Multiblindo Emotion Exit Swiss cylinder art. 7A39*****A.1 Multiblindo Easy Exit Euro cylinder art. 7A34*****A.1 Multiblindo Easy Exit Swiss cylinder art. 7A3E***** Multiblindo Smart / System operated by Euro cylinder art. 7A1A*****.A Blindo Easy Exit operated by Euro cylinder							
Elemento di azionamento Operating element		art. 94A0000**** Pro Exit art. 9459** Horizontal oval bar							
Accessori Accessories		94100160 Microswitch 033232, 033233, 033230, 033231 Mechanical strike for central lock 033167, 033171, 033165, 033169 Mechanical strike for deviators 032600, 032601, 032602, 032603, 032620, 032621 One piece strike for single leaf h ≤ 2300 mm (alternative to single strike) 7AX100002, 7AX110002 Extensions h ≤ 3200 mm 033107, 033108 Striking plate for extension 032608, 032610 Flush bolt h ≤ 2300 mm U forend for semi-fix leaf 032617, 032616 Flush bolt for h ≤ 2300 mm flat forend for semi-fix leaf 7A0E1*0 Multiblindo Smart / System - Connection Box 7A0E2*0 Multiblindo Smart / System - Cables 7A0E3*0 Multiblindo Smart / System - Battery holder 040809, 040809G, 9805020*, 9805010* Escutcheon 040805.** Anti-Drill plate 5581107210000 Mechanic outside access device 00E402015*5, 00.329.00**. 00.431.00 Mechatronic outside access devices series MA1A + handles 00E3***155* Mechatronic outside access devices series ARIES							
Classificazione secondo EN 1125 / Classification according to EN 1125									
3	7	7	A	1	3	2	1	A	A/B

Bollate, 11/02/2025
Rev.3

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5639

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale
Panic exit device operated by a horizontal bar
Mod. MULTIBLINDO

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova / The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:

n. 0019\DC\AEF\16_2 del / dated 03/02/2017
n. 0030\DC\AEF\22_5 del / dated 27/06/2023
n. 0006\DC\AEF\24_3 del / dated 07/05/2024
n. 0008\DC\AEF\24_2 del / dated 08/05/2024
n. LPP01-0616/14/R84NP/e del / dated 08/05/2014
n. MA 39 – VFA 2017-0338.01 del / dated 24/04/2017
n. 22/32301270-2 del / dated 22/07/2022
n. 22/32303619 del / dated 22/07/2022
n. 23/32302386-2 del / dated 21/09/2023
n. 24-32303394 del / dated 04/12/2024

Bollate, 11/02/2025
Rev.3

Carlo Dassi
B. A. Certification

