## CILINDRI A PROFILO EUROPEO AP4 S





EN 1303:15 KEY RELATED SECURITY

ATTACK RESISTANCE O DURABILITY 1 2 3 4 5 6

#### Caratteristiche tecniche:

## CILINDRO:

- BKP resistente al Bumping, sistema brevettato
- Security Card: duplicazione protetta
- Corpo in ottone con anima bimateriale SIGILLO
- Cilindretti in ottone
- Perni in accigio carbonitrurato • Controperni in acciaio cilindrici e a fungo con speciale sagoma antipicking
- Molle in bronzo fosforoso e accigio
- Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN

# CHIAVE:

- piatte reversibili
- in alpacca con elemento mobile
  - collo lungo, compatibili con borchie di protezione
  - numerazione a codice sulla testa

#### **Dotazione:**

- 3 chiavi
- Security Card
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

### Finiture:

- STANDARD:
- ottone sabbiato nichelato (fin. 12)
- A RICHIESTA:
- ottone lucido (fin. 66)

#### Normative:

- Conforme alla norma EN 1303:15
- Attack Resistance: grado D
- Key Related Security: arado 6
- Durability: grado 6

#### Certificati:

- ICIM EN 1303:15 16010C6D -Europa
- SKG\*\*
- Gost Russia

#### Brevetti:

- Chique: PCT/IT2013/000297-APA (Brevetto)
- N° 1276648 (Trade Mark) • Sigillo: EP1583878
- BKP: PCT/W02007/074163A1
- Picking: PCT/IT2016/000093



